



Intel® Xeon® W7-3565X işlemci ve NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell ekran kartı ile donatılan bu üst düzey iş istasyonu; yapay zeka, mühendislik, bilimsel hesaplama, 3D modelleme, simülasyon ve profesyonel içerik üretimi gibi yoğun iş yükleri için tasarlanmıştır. 32 çekirdekli ve 64 iş parçacıklı işlemcisi, 96GB ECC RDIMM bellek kapasitesi ve yüksek hızlı NVMe SSD depolama altyapısı sayesinde karmaşık projelerde üstün performans, yüksek veri bütünlüğü ve kesintisiz çalışma deneyimi sunar.

W790 yonga setli profesyonel platform üzerine inşa edilen sistem, 16 DIMM yuvası ile 2TB'a kadar ECC bellek desteği, 6 adet PCIe 5.0 x16 genişleme yuvası, RAID destekli gelişmiş depolama altyapısı ve çift ağ bağlantısı seçenekleri ile geleceğe yönelik genişletilebilir bir mimari sağlar. 48GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell ekran kartı; yapay zeka uygulamaları, büyük veri setleri, CAD/CAM projeleri ve profesyonel görselleştirme süreçlerinde yüksek performans sunarken, 1600W 80+ Gold tam modüler güç kaynağı ve 360mm sıvı soğutma sistemi uzun süreli tam yük altında dahi kararlı ve güvenilir çalışma sağlar. Windows, Linux ve Pardus desteğiyle farklı kurumsal ve profesyonel kullanım senaryolarına uyum sağlayan güçlü bir iş istasyonu çözümüdür.



Microsoft



Windows 11

Linux



HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Özellikler*Donanımsal*

- **İşlemci**
 - Intel Xeon W7-3565X
 - 32 Çekirdek
 - 64 İş Paçacığı
 - Temel Frekans : 2.50GHz
 - Maksimum Turbo Frekans : 4.80GHz
 - 82.5MB Ön Bellek
- **Anakart**
 - W790 Yonga Seti
- **RAM**
 - 96GB (48GB x 2)
 - DDR5 ECC RDIMM
 - 5600MHz
 - 16 Adet DIMM Slot
 - 2TB'a kadar RAM Desteğı
- **Depolama**
 - NVMe SSD (OS)
 - 1TB NVMe SSD
 - NVMe SDD (DATA)
 - 2TB NVMe SSD
- **Depolama Desteğı**
 - 8 x SATA 6Gb/s
 - 4 x M.2
 - RAID 0/1/5/10 Desteğı
- **Gafik Kartı**
 - Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell
 - 48GB
 - 394Bit
 - GDDR7
 - 4x Display Port
- **Güç Kaynağı**
 - 1600W 80+ Gold Full Modüler
- **Giriş Çıkış Bağlantılar**
 - USB
 - 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
 - 6x USB 3.2 Gen 2x1
 - 2x USB 3.2 Gen 1
 - 2x USB 2.0 Type-A
 - Ethernet
 - 1x RJ-45 Marvell® 10GbE
 - 1x RJ-45 Intel 1GbE
 - Görüntü
 - 1x VGA
 - 4x DisplayPort
 - COM Port
 - 1x RS232
 - Ses
 - 8 Kanal Dahili Ses Kartı

- **Genişleme Yuvası**
 - 6x PCIe 5.0 x16
- **Soğutma**
 - 360mm Sıvı Soğutma
- **Klavye & Fare**
 - Technopc Q Türkçe USB Kablolu Klavye
 - Technopc Optik USB Kablolu Fare
- **İşletim Sistemi Desteği**
 - Windows® 11 / Linux / Pardus
- **İşletim Sistemi**
 - Freedos



© 2026 Technopc. Bu belge, Technopc tarafından sağlanan ürünlere yönelik kullanım bilgilerini içermektedir. Belgenin tüm hakları saklıdır. İçeriğin tamamı veya bir kısmı, Technopc'nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu kılavuzda yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Garanti Bilgisi ve Koşulları

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle Technopc garantisi altındadır. Garanti süresi boyunca üretim hatalarından kaynaklı arızalar, Technopc yetkili servisleri tarafından ücretsiz olarak giderilir.

Garanti kapsamı dışındaki durumlar şunlardır:

- Kullanıcı hatası, sıvı teması, düşme, darbe veya yetkisiz müdahale sonucu oluşan arızalar
- Yanlış elektrik kullanımı, uyumsuz çevre birimleriyle çalıştırma
- Seri numarasının tahrif edilmesi, silinmesi veya etiketsiz ürünler
- Garanti kapsamında servis hizmeti alabilmek için fatura ve garanti belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
- Technopc, ürün özelliklerinde veya garanti koşullarında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.