

technopc



technopc.com.tr

ÜRÜN KATALOĐU PRODUCT CATALOGUE

28
YILLIK TECRÜBE



28 yılı aşkın deneyimiyle Technopc, yüksek performanslı ve dayanıklı bilgisayar çözümleriyle kurum ve işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamaktadır.

Üretim gücümüzle tasarladığımız All-in-One bilgisayarlar, mini PC'ler, tabletler, monitörler ve masaüstü sistemler; güvenilirlik, kesintisiz performans, veri güvenliği ve erişilebilirlik gibi kurumların öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Tasarım Merkezimiz ve güçlü Ar-Ge altyapımızla, projelere özel özelleştirme imkânları sunuyor; enerji verimliliği ve uzun ömürlü kullanım gibi sürdürülebilirlik kriterlerini ürünlerimize entegre ediyoruz.

Technopc olarak, yüksek teknolojlili bilgisayar ürünleri üreten ve sektörlere özel çözümler geliştiren bir teknoloji firmasıyız. Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde 1.5 milyonu aşkın aktif sistemle edindiğimiz deneyimi, şimdi uluslararası kuruluşların dijital dönüşüm yolculuğuna taşımaktan gurur duyuyoruz.

With over 28 years of experience, Technopc contributes to the digital transformation of organizations and businesses with high-performance and durable computer solutions.

Our All-in-One computers, mini PCs, tablets, monitors, and desktop systems, designed with our manufacturing capabilities, are developed to meet the priority needs of organizations, such as reliability, uninterrupted performance, data security, and accessibility.

With our Design Center and strong R&D infrastructure, we offer project-specific customization options and integrate sustainability criteria such as energy efficiency and long-term use into our products.

As Technopc, we are a technology company that manufactures high-tech computer products and develops industry-specific solutions. We are proud to bring the experience we have gained with over 1.5 million active systems in Turkey and different regions of the world to the digital transformation journey of international organizations.

technopc

ÖZEL SEKTÖR VE KAMU'NUN TERCİHİ
PRIVATE SECTOR AND PUBLIC SECTOR PREFERENCE



KURUMSAL / ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLERDE KANAL LİDERİ
CHANNEL LEADER IN CORPORATE / INDUSTRIAL SOLUTIONS



MEDİKAL ÇÖZÜMLERDE PAZAR LİDERİ
MARKET LEADER IN MEDICAL SOLUTIONS



MARKA & KURUM ÖZELİNDE ÇÖZÜM ÜRETME
DELIVERING SOLUTIONS SPECIFIC TO BRAND & INSTITUTION



GÜÇLÜ ÜRETİM KAPASİTESİ
STRONG PRODUCTION CAPACITY



BAKANLIK ONAYLI AR-GE VE TASARIM MERKEZİ
MINISTRY APPROVED R&D AND DESIGN CENTER



GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ
WIDE RANGE OF PRODUCTS



YERLİ ÜRETİCİ SERTİFİKALI İLK VE TEK MARKA
THE FIRST AND ONLY BRAND WITH "LOCAL MANUFACTURER" CERTIFICATE



BİLİŞİM 500 / DONANIM ÇÖZÜMLERİNDE LİDER MARKA
LEADING BRAND IN HARDWARE SOLUTIONS - BASED ON "BİLİŞİM TOP 500" RESEARCH



SEKTÖRÜN EN ÇOK SERTİFİKAYA SAHİP ŞİRKETİ
THE COMPANY WITH THE MOST CERTIFICATES IN THE SECTOR



1.5 MİLYONDAN FAZLA AKTİF ÇALIŞAN CİHAZ
MORE THAN 1.5 MILLION ACTIVE AND DEPLOYED DEVICES



81 İLDE YAYGIN TEKNİK SERVİS AĞI
EXTENSIVE TECHNICAL SERVICE NETWORK IN 81 CITIES



1000'DEN FAZLA BAŞARILI PROJE TECRÜBESİ
MORE THAN 1000 SUCCESSFUL PROJECT EXPERIENCE



54'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
EXPORTING TO 54+ COUNTRIES

MINI PC / Mini PC



M Serisi



H Serisi



TS Serisi

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşlemci / CPU	Intel® Core™ 5-120U, Intel Core 7-150U Intel i5-13420H, i7-13650H Intel i5-14450HX, Intel i7-14650HX	Intel® Core™ 12. / 13. / 14. Nesil i3 / i5 / i7 / i9	Intel® Core Ultra™ 5 / 7 / 9	AMD® Ryzen™ Pro 3 / 5 / 7 / 9	
	Anakart / Chipset	İşlemciye Tümlüşik (Processor Integrated) Intel		Intel® H610 / Q670 / H770 / Q870	Intel® Z890 / B860	AMD® AM5 / X870 / B850
	Bellek / Memory	DDR5 / DDR4 max 256GB				
	Depolama / Storage	SSD SATA 2.5 / NVMe M.2 / U.2				
	Ekran Kartı / Display Card	Intel® UHD Graphics / Intel® Arc™ Graphics / AMD® Radeon™ RX				
	Bağlantılar / Ports	4 x USB 3.2 Gen 2 / 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x HDMI 1 x DP / 1 x VGA / 1 x RJ45 1 x Kulaklık Mikrofon (Headphone)	2 x USB 3.2 Gen 2 / 4 x USB 2.0 / 1 x Type-C / 1 x HDMI 2 x DP / 1 x D-SUB / 1 x COM (Opsiyonel / Optional) / 4 x RJ45 1 x Kulaklık Mikrofon (Headphone)	3 x USB 3.2 Gen 2 / 4 x USB 2.0 / 1 x Type-C / 1 x HDMI 2 x DP / 2 x COM / 2 x RJ45 1 x Kulaklık Mikrofon (Headphone)		
	Ağ Bağlantıları / Network	Gigabit LAN 2.5 GB / Wifi 7 / BT 6 / 10G SFP+				
	TPM	TPM Modul 2.0				
	Kasa / Case	Metal, Vesa Kit, Kensington Kilidi, Padlock Dikey Yatay Kullanım (Vertical Horizontal Use)	Metal, Kensington Kilidi Dikey Yatay Kullanım (Vertical Horizontal Use)	Metal, Vesa Kit, Kensington Kilidi, Padlock Dikey Yatay Kullanım (Vertical Horizontal Use)		
	Güç / Power	Adaptör (Adapter) 45W	Adaptör (Adapter) 65W 19V 6.32A		Adaptör (Adapter) 120W	
Boyut / Size	181 x 180 x 37 mm	206 x 176 x 34 mm		191 x 165 x 44 mm		
İşletim Sistemi / OS	Freedos, Windows 11 PRO					
Diğer / Other	PXE / WOL / AC Power Loss			PXE / WOL / AC Power Loss / Watch Dog Timer		
Renk / Color	Siyah (Black)					
Sertifika / Certificate	CE, RoHS, EnergyStar					

AIO / AIO



VELOX Serisi



LUNA Serisi



TERRA Serisi

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ekran / Display	23.8", 1920x1080, 250 Nit 16:9, 16.7 Milyon Renk (Million Colors)				
	Panel	IPS Panel, Pivot Tilt (Touch / Non-Touch)				
	Kamera / Camera	5MP		2.1MP 1920x1080		2MP G-Sensor
	İşlemci / CPU	Intel i5-14450HX, Intel i7-14650HX	Intel® Core™ 12. / 13. / 14. Nesil i3 / i5 / i7 / i9	Intel® Core Ultra™ 5 / 7 / 9	AMD® Ryzen™ Pro 3 / 5 / 7 / 9	
	Anakart / Chipset	İşlemciye Tümlüşik (Processor Integrated) Intel		Intel® H610 / Q670 / H770 / Q870	Intel® Z890 / B860	AMD® AM5 / X870 / B850
	Bellek / Memory	DDR5 Max 256GB				
	Depolama / Storage	SSD SATA 2.5 / NVMe M.2 / U.2				
	Ekran Kartı / Display Card	Intel® UHD Graphics / Intel® Arc™ Graphics / AMD® Radeon™ RX				
	Bağlantılar / Ports	2 x USB 2.0 / 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 / 1 x SD Card 1 x ODD Sata Gen1 / 4 x USB 3.2 Gen 2 / 1 x HDMI 1 x 3.5mm Kulaklık Mikrofon (Headphone) 1 x VGA / 1 x RJ45 Ethernet	2 x USB 2.0 / 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 / 4 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI / 1 x COM / 1 x RJ45 Ethernet 1 x 3.5mm Kulaklık Mikrofon (Headphone)	2 x USB 3.0 / 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 / 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 / 1 x HDMI / 1 x DP / 1 x RJ45 Ethernet 1 x 3.5mm Kulaklık Mikrofon (Headphone)		
	Ağ Bağlantıları / Network	Gigabit LAN / Wifi 7 / BT 6				
TPM	FTPM / TPM Module 2.0					
Hoparlör / Speaker	Dahili (Internal) 2x2W					
Ayak Yapısı / Structure	Yükseklik Ayarlanabilir (Adjustable), VESA					
Güç / Power	Adaptör (Adapter) 90W 19V 4.74A	Adaptör (Adapter) 19V 6.32A		Adaptör (Adapter) 90W 19V 4.74A		
Boyut / Size	540 x 320 x 140 mm	606 x 395 x 211 mm		541 x 320 x 141 mm		
İşletim Sistemi / OS	Freedos, Windows 11 PRO					
Renk / Color	Siyah (Black), Gri (Gray), Beyaz (White)					
Sertifika / Certificate	CE, RoHS, EnergyStar					

MASAÜSTÜ PC / Desktop



PRO SFF



PRO PC Serisi



PRO WS

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşlemci Desteği / CPU Support	Intel® Core™ 12. / 13. / 14. Nesil i3 / i5 / i7 / i9	Intel® Core Ultra™ 5 / 7 / 9	AMD® Ryzen™ Pro 3 / 5 / 7 / 9 / Thredripper / Thredripper Pro
	Bellek / Memory	512 GB'a Kadar (up to 512 GB) DDR4 / DDR5 Ram Desteği (Ram Support)		
	Sabit Disk / HDD	24 TB'a Kadar SATA Disk Desteği (up to 24 TB SATA Disc Support)		
	Kasa / Case	0.6 / 0.8 mm Sac Kalınlığına Sahip (Sheet Thickness) Tower, Mini Tower, SFF		
	Güç Kaynağı / PSU	350 - 2000 W Aktif PFC 80+ Bronze - Silver - Gold - Platinum		
	Anakart / Chipset	Intel® H610 / Q670 / H770 / Q870	Intel® Z890 / B860	AMD® AM5 / X870 / B850
	Diğer / Other	TPM Güvenlik Çipi Sayesinde Maksimum Güvenlik (Maximum Security with TPM Security Chip) LVD ve EMC Testleri ile Maksimum Kalite (Maximum Quality with LVD and EMC Tests) Intel vPro Teknolojisi ile Yönetilebilirlik (Remote management with Intel vPro Technology)		
	Sertifika / Certificates	CE, RoHS, FCC, Epeat, EnergyStar		

MONİTÖR / Monitor



TPL22V-H



TPL24V-P



24V-P-CS



27V-P-CS

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ekran / Display	21,5"	24"	23,8"	27"
	Panel	VA	IPS	VA	IPS
	Çözünürlük - Format / Resolution - Format	1920x1080, 16:9			
	Tepkime Süresi / Reaction Time	1ms	5ms	1ms	
	Yenileme Hızı / Refresh Rate	60 -75 Hz			
	Bağlantılar / Port	USB Type - C, USB Type A, VGA / HDMI / DP / Audio			
	Renk Sayısı / Number of Colors	16.7 Milyon (Million)			
	Parlaklık - Kontrast / Brightness - Contrast	250Nit, 1000:1			
	Görüntüleme Açısı / Viewing Angle	178° / 178°			
	Hoparlör / Speaker	Dahili (Internal) 2x2W		Dahili (Internal) 2x3W	
	Ayak Yapısı / Structure	Yüksekliği Ayarlanabilir (Adjustable) Pivot 90°		Yüksekliği Ayarlanabilir (Adjustable) Pivot 90° Swivel	
	Tilt Açısı / Tilt Angle	Arkaya (Back): 15° / Öne (Front): 5°	Arkaya (Back): 20° / Öne (Front): 5°	Arkaya (Back): 15° / Öne (Front): 5°	Arkaya (Back): 20° / Öne (Front): 5°
	Vesa	75 x 75 mm / 100 x 100 mm			
Renk / Color	Siyah (Black)				
Sertifika / Certificate	CE, EnergyStar, RoHS				

DİZÜSTÜ PC / Notebook



Vertex 15D300



Shader 15M100



Vertex 15F100



TB15

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşletim Sistemi / OS	Windows 11 Pro - Home / Linux / Pardus / Freedos			
	Ekran / Display	16" 1920x1080 / 2560x1440 IPS Yansımaz QHD (Anti-glare)	15.6" 1920x1080 16.9 IPS Yansımaz FHD (Anti-glare)	15.6" IPS FHD (1920x1080)	
	İşlemci / CPU	Intel® Core™ 12. / 13. / 14. Nesil (Generation) i3 / i5 / i7 / i9	Intel® Core Ultra™ 5 / 7 / 9	AMD® Ryzen™ Pro 3 / 5 / 7 / 9	AMD® AI 300 Serisi İşlemciler
	Bellek / Memory	4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB (opsiyonel / optional)			
	Depolama / Storage	240GB / 500GB / 1TB HDD - 500GB / 1 TB / 2TB SSD / NVMe			
	Ekran Kartı / Display Card	Intel Iris UHD Graphics	Intel Iris Graphics	Nvidia RTX 5050 RTX 5060 / RTX 5070	Radeon 8000 Serisi
	Ses / Audio	Yüksek Tanımlı Ses (High Definition Audio) Dahili Hoparlör ve Mikrofon (Built-in Headphone)			
	Bağlantılar / Ports	3 x USB Type-A / 2 x USB Type-C 1 x Mini HDMI / 1 x HDMI 1 x 2in-1 Audio Kulaklık + Mikrofon (Headphone)	2 x USB Type-A / 1 x USB Type-C / 1 x Mini HDMI 1 x 2in-1 Audio Kulaklık + Mikrofon (Headphone) 1 x SD Kart Genişleme Yuvası (SD Card Expansion Slot)	2 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x USB Type-C / 1 x DP 1 x Kart Okuyucu (Card Reader) / 1 x RJ45 / 1 x HDMI 1 x Çoklu Ses Girişi (Ses, Mikrofon, Kulaklık) (Multiple Audio Inputs (Audio, Headphone))	
	Ağ Bağlantıları / Network	Gigabit LAN Wifi 5 / Wifi 6 / Wifi 6E / Wifi 7 BT4.2 / BT5.0 / BT6.0 - 4G LTE 5G (Opsiyonel / Optional)			
	Kamera / Camera	1 MP / 5 MP			
	Güç / Power	49Whr Li-polymer	56Whr / 57Whr Li-polymer	62Whr Li-polymer	73Whr Li-polymer
	Diğer / Other	Güvenlik (Kensington) Kilit Yuvası (Lock Slot) / Parmak İzi Okuyucu (Fingerprint Reader/Sensor) (Opsiyonel / Optional)			
Sertifika / Certificates	CE, RoHS, FCC, EPEAT, EnergyStar				

TABLET / Tablet



ULTRAPAD SERİSİ



CEI121TU



Piqsell

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ekran / Display	FHD 1920x1080	OLED 1600x2560	2000x1200 2K
	Panel	10.1" / 10.4" / 10.95" / 12" / 13.3" / 14" IPS Multi Touch Screen	11.6", 12.6", 14" IPS Multi Touch Screen	10.95" IPS Multi Touch Screen
	Kamera / Camera	Ön (Front): 0.3MP / 2MP / 5MP Arka (Back): 5.0MP / 8MP / 13MP	Ön (Front): 1.0MP / Arka (Back): 5.0MP	Ön (Front): 8MP Arka (Back) 13MP
	İşlemci / CPU	Qualcomm / Mediatek / Unisoc	Intel® Core™ 12./13./14. Nesil i5/i7 Intel® Core Ultra™ U5/U7	Qualcomm / Mediatek / Unisoc
	Bellek / Memory	LPDDR5 64GB'a kadar (up to 64GB)		
	Depolama / Storage	32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB	M.2 2280 SSD 256GB / 512GB / 1TB / 2TB	32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB
	Ekran Kartı / Display Card	Intel UHD Graphics		
	Bağlantılar / Ports	1 x Micro SD / 1 x Type-C 1 x 3,5 Hoparlör & Mikrofon (Headphone)	1 x Micro SD / 2 x Type-C / 1 x USB 3.0 1 x 3,5 Hoparlör & Mikrofon (Headphone)	1 x Micro SD / 1 x Type-C 1 x 3,5 Hoparlör & Mikrofon (Headphone)
	Ağ Bağlantıları / Network	Wifi + Bluetooth + 4G / 5G / LTE / GPS		
	Ses / Audio	8R1Wx2 Dahili Hoparlör ve Mikrofon (Built-in Speaker and Microphone)		
	Aksesuarlar / Accessories	Adaptör (Adapter) 5V / 2.01A	Adaptör (Adapter) 19V / 3.42A (65W), Stylus Kalem (Pen), Klavye (Keyboard)	Adaptör (Adapter) 5V / 2.01A
	Boyut / Size	245 x 152 x 95 mm	286 x 185 x 11 mm (850Gr)	163.8 mm x 252.3 mm x 6.9 mm
İşletim Sistemi / OS	Android	Windows 11 / Ent / Home / Pro	Android	
Renk / Color	Siyah (Black), Gri (Gray)			
Sertifika / Certificates	CE, EnergyStar, RoHS			

SUNUCU / Server



Tower Sunucular



Rack Sunucular



Rack Sunucular

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Form Faktör / Form Factor	4U Tower ve Rack desteği	1U, 2U, 4U, 5U, 6U Rack	
	İşlemci / CPU	AMD EPYC™ 7002, AMD EPYC™ 7003, AMD EPYC™ 7004, AMD EPYC™ 9004 serileri 2. / 3. / 4. / 5. / 6. Nesil (Generation), Intel® Xeon® Scalable CPU		
	İşlemci Miktarı / CPU Quantity	1 veya 2		
	Bellek Desteği / RAM Type	DDR4/DDR5 (işlemci tipine göre)	DDR4/DDR5 (işlemci tipine göre)	
	Bellek Miktarı / RAM Quantity	16, 24, 32 DIMM	16, 24, 32 DIMM	
	Disk Desteği / Disc Support	M2, 2.5", 3.5" SAS/SATA/SSD	M2, 2.5", 3.5" SAS/SATA/SSD	
	Disk Sayısı / Disc Quantity	4, 8, 12	4, 8, 12, 16, 24	
	Raid Desteği / Raid Supports	12 GB SAS/SATA RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60		
	LAN	2- veya 4-port Gigabit Ethernet / 10 GbE SFP+ / 10 GbE RJ45	2- veya 4-port Gigabit Ethernet / 10 GbE SFP+ / 10 GbE RJ45	
	Power Supply	Single / Dual 1100W, 1200W, 1400W, 1600W, 2000W		
Genişleme / Expansion	9'a kadar genişleme yuvası desteği	7'ye kadar genişleme yuvası desteği		
İşletim Sistemi / OS	Windows Server 2016 / Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 9.0 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 Ubuntu 22.04 LTS / VMware ESXi 7.0 Update1 VMware ESXi 8.0 / Citrix Hypervisor 8.2.0	Windows Server 2016 / Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 9.0 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 Ubuntu 22.04 LTS (x64) / VMware ESXi 7.0 Update1 VMware ESXi 8.0 / Citrix Hypervisor 8.2.0		



AMD INTEL



AMD INTEL
GPU SERVER



L4 / L40



H200



GB200

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Form Faktör / Form Factor	4U Tower ve Rack desteği	1U, 2U, 4U, 5U, 6U Rack			
	İşlemci / CPU	AMD EPYC™ 7002, AMD EPYC™ 7003, AMD EPYC™ 7004 AMD EPYC™ 9004 AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 İşlemci Serisi 2nd, 3rd, 4th Gen. Intel® Xeon® Scalable, Intel® Xeon® W İşlemci Serisi				
	İşlemci Miktarı / CPU Quantity	1 veya 2				
	Bellek Desteği / RAM Type	DDR4/DDR5 (işlemci tipine göre)				
	Bellek Miktarı / RAM Quantity	8, 16 DIMM	16, 24, 32 DIMM			
	Disk Desteği / Disc Support	U2, M2, 2.5", 3.5" SAS/SATA/SSD				
	Disk Sayısı / Disc Quantity	4, 8, 12			4, 8, 12, 16, 24	
	Raid Desteği / Raid Supports	12 GB SAS/SATA RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 (opsiyonel)				
	Ekran Kartı / Display Card	AMD Radeon™ PRO Series NVIDIA RTX Professional Graphics	AMD Radeon™ PRO AMD Xilinx Alveo™ NVIDIA RTX Professional Graphics	NVIDIA Enterprise L40 48GB L4 24GB	NVIDIA Enterprise H200 80GB	NVIDIA Enterprise GB 200 146GB
	LAN	2- veya 4-port Gigabit Ethernet / 2- veya 4-port 10 GbE SFP+ / 2- veya 4-port 10 GbE RJ45				
Power Supply	Single / Redundant 1100W, 1200W, 1400W, 1600W, 2000W					
Genişleme / Expansion	9'a kadar genişleme yuvası desteği			8'e kadar genişleme yuvası desteği		
İşletim Sistemi / OS	Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit) / Windows 10 Pro for Workstation (64bit) Windows 11 Pro for Workstation (64bit) / Red Hat Enterprise Linux 8.3 (64bit) Ubuntu 20.04 LTS (64bit)			Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / Red Hat Enterprise Linux 9.0 (x64) SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 (x64) / Ubuntu 22.04 LTS (x64) VMware ESXi 7.0 Update1 / VMware ESXi 8.0		
Sertifikalardan / Certificates	Energy Star, CE, RoHS, FCC					

YAPAY ZEKA SUNUCU / AI Server



H200 Gpu Server



DGX B200 AI GPU Server



AI Server

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ekran Kartı (GPU)	8x NVIDIA H200	8x NVIDIA Blackwell	8x FHFL double-width PCIe 5.0 GPU cardx, RTX5000, RTX6000, ADA L4, L40S, H200
	GPU Belleği	141GB, 1128GB	1440GB	12,2" IPS gorilla glass
	Performans	32 petaFLOPS FP8	72 petaFLOPS training and 144 petaFLOPS inference	144 petaFLOPS
	Güç Tüketimi	max 14 kW		
	CPU	Çift Intel® Xeon® Platinum		Intel® Xeon® Scalable CPU 2. / 3. / 4. / 5. / 6. Nesil (Generation)
	Sistem Belleği	2TB'a kadar		4TB'a kadar
	Ağ	8x tek portlu NVIDIA ConnectX-7 VPI'ye hizmet eden 4x OSFP portu 400 Gb/s'ye kadar InfiniBand/Ethernet 2x çift portlu QSFP112 NVIDIA ConnectX-7 VPI 400 Gb/s'ye kadar InfiniBand/Ethernet		
	Yönetim Ağı	RJ45 ile 10 Gb/s yerleşik NIC 100 Gb/s Ethernet NIC Ana bilgisayar ana kart yönetim denetleyicisi (BMC) RJ45 ile		
	Depolama	İşletim Sistemi : 2x 1.9TB NVMe M.2 Depolama : 8x 3.84TB NVMe U.2		
	Yazılım	NVIDIA AI Enterprise: Optimized AI Software NVIDIA Base Command: Orchestration, Scheduling, and Cluster Management DGX OS / Ubuntu / Red Hat Enterprise Linux / Rocky: Operating system		
Çalışma Sıcaklığı	5-30°C (41-86°F)			

PANEL PC / Panel PC



10"/"12"



15"/"17"



19"/"21,5"



24"/"32"

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşletim Sistemi / OS	Windows 11 - Linux - Freedos - Android
	İşlemci / CPU	Intel® 7. / 8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 14. Nesil (Generation) - Celeron® i3 / i5 / i7 - ARM 4 / 8 Çekirdek (core)
	Bellek / Memory	8GB / 16GB / 32GB / 64GB
	Depolama / Storage	mSATA SSD + 2.5" HDD
	Ekran Kartı / Display Card	Kapasitif (Capacitive) - Rezistif (Resistive) TFT Led Panel HD-FHD - Intel HD Graphics
	Genişleme / Expansion	1 x Mini PCI EX (Wifi için / for Wifi)
	Ses / Sound Card	Tümleşik (Integrated)
	Ağ Bağlantıları / Network	2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet (Opsiyonel / Optional) Wifi 5 / Wifi 6 / Wifi 7 / Wifi 8
	Bağlantılar / Ports	3 x RS232 / 2 x RS485 (8 Adele Kadar Opsiyonel / Optional up to 8) 2 x RJ45 / VGA + HDMI / 4 x USB 3.0 / 1 x Ses (Audio) / Line-out / 1 x Mini PCIe
	Kasa / Case	Alüminyum - Fansız (Aluminium - Without Fan)
	Güç / Power	12V DC, (9V 36V DC Opsiyonel / Optional)
Çevresel / Environmental	Çalışma Sıcaklığı (Operating Temperature): -30°C / +70°C	
Sertifikalar / Certificates	CE, RoHS, FCC, IEC 60945, EN 50155, IP6X	

RUGGED EL TERMİNALİ / Rugged Hand Terminal



4" Ekran



5" Ekran



5.7" Ekran



6" Ekran



6.9" Ekran

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşletim Sistemi / OS						
	Ekran / Display	4.0" LCD / Gorilla Glass	5.0" LCD / Gorilla Glass	5.7" IPS / 400 nits	5.7" LCD / Gorilla Glass	6" IPS / 280 Nits / Gorilla Glass	6.9" IPS / 280 Nits / Gorilla Glass
	Dokunmatik / Touch Panel	Kapasitif Dokunmatik Ekran					
	Çözünürlük / Resolution	800 x 480	1280 x 720	720 x 1440 / 1920 x 1080 (opsiyonel)		1440 x 720	1440 x 720
	İşlemci / CPU	Qualcomm / Mediatek (8 çekirdek 1,8 GHz / 2,0 GHz / 2,2 GHz / 2,4 GHz / Intel Celeron					
	Ram / Memory	4 GB / 6 GB / 8 GB (opsiyonel)					
	Depolama / Storage	64/128 GB					
	Wi-Fi	Dual Bant WIFI 5 WIFI6 Wi-Fi 6E					
	Network / Network	2G / 3G / 4G / NFC / RFID / 5G (TM-T06U için geçerli)					
	Bluetooth / GPS	Bluetooth 5.0 (5.2 opsiyonel) / GPS / BDS / GLONASS					
Sensörler / Sensors	G-sensör / Jiroskop / Işık Sensörü / İvme Sensörü						
Kamera / Camera	Ön 5 MP / Arka 13 MP Auto Focus (TM-T04 sadece arka kamera içerir)						
Batarya / Battery	3.7V 4500 mAh	3.7V 4000 mAh	4300mAh / 5V/2A QC3.0 Hızlı Şarj		3.7V 5000 mAh	3.7V 4500 mAh / Hızlı Şarj (opsiyonel)	
Okuyucu / Reader	2D Barkod Okuyucu / RFID okuyucu / UHF okuyucu (opsiyonel)						
Portlar / Ports	Type-C USB / Docking Konnektör SIM Yuvası / 1 x Micro SD / 1 x Kulaklık						
Boyutlar / Dimensions	163 x 73 x 19 mm / 220 gr	158 x 75 x 24 mm / 260 gr	163 x 77 x 14 mm / 250 gr.		160 x 80 x 16 mm / 240 gr	165 x 80 x 15 mm / 250 gr.	
Sertifikalar / Certificates	CE, RoHS, FCC, MIL-STD 810G			CE, RoHS, FCC, MIL-STD 810G, IP65, IP67			
Aksesuarlar / Accessories	Taşıma ve Koruma Aparatı (opsiyonel) Araç Sarj Kiti (opsiyonel) / El Tutucusu (opsiyonel)						

ENDÜSTRİYEL TABLET / Rugged Tablet



8"



10"



12"



14"

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşletim Sistemi / OS			
	Ekran / Display	8" IPS gorilla glass	10.1" IPS gorilla glass	12.2" IPS gorilla glass
	Dokunmatik / Touch Panel	Çoklu Dokunmatik Panel (Multi Touch Panel)		
	Çözünürlük / Resolution	1280x800	1280x800 IPS - 1920x1200 IPS	
	İşlemci / CPU	Qualcomm - MTK - Intel Atom - Celeron i3 / i5 / i7, 12. / 14. Nesil (Generation)		Qualcomm - MTK Intel Atom - Celeron i3 / i5 / i7, 12. Nesil (Generation)
	Ram / Memory	4GB / 16GB		
	Depolama / Storage	64GB / 512GB		
	Ağ Bağlantıları / Network	802.11 a/b/g/n/ac (Wifi 6 - 6E opsiyonel / optional) 4G LTE - 5G		
	Bluetooth / GPS	BT 4.2 (5.2 opsiyonel / optional) / GPS		
	Sensörler / Sensors	G-Sensör (G-Sensor) / İvme Sensörü (Acceleration Sensor)		
Kamera / Camera	Ön (Front): 2.0MP / 5.0MP / Arka (Back): 5.0MP / 8MP / 13MP			
Batarya / Battery	6000mAh - 8000mAh - 10000mAh - 12000mAh (opsiyonel değiştirilebilir pil / optional replaceable battery)			
Endüstriyel Donanımlar / Industrial Hardwares	IP65 - IP67 - IP69 / 1,2m Düşme Dayanıklılığı (Fall Resistance) / MLT-STD-810G			
Okuyucular / Readers	1D - 2D Barkod Okuyucu (Barcode Readers) / RFID / NFC (opsiyonel / optional)			
Bağlantılar / Ports	DC IN / Mikro USB / USB Type-A / Mikro SD Kart Okuyucu (Micro SD Card Reader) / SIM / HDMI / 3.5mm Kulaklık Girişi (Audio Input) 1 x RS232 (opsiyonel / optional) / 1 x RJ45 (opsiyonel / optional)			
Sertifikalar / Certificates	EnergyStar, CE, RoHS, FCC, MIL-STD 810G, IP6X			

ENDÜSTRİYEL PC / Industrial Box PC



TPC805 Force



TPC306



TPC7050

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	TPC805 Force			TPC306			TPC7050			
	İşletim Sistemi / OS	Windows 11 Pro / Linux / Freedos								
	İşlemci / CPU	Intel 10-11-12. Nesil İşlemciler (Celeron Pentium i3/i5/i7)								
	Bellek / Memory	4GB / 32GB DDR4 2133MHz								
	Depolama / Storage	1 x 2.5" SATA / 1 x M.2 (2280)								
	Ekran Kartı / Display Card	Intel HD Graphics								
	Network	2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet								
	Kablosuz / Wireless	Kablosuz / Wireless			Kablosuz / Wireless			Kablosuz / Wireless		
	Bağlantılar / Ports	3 x RS232 (RS485 Opsiyonel 8 Adete Kadar Arttırılabilir) 2 x RS485 (Opsiyonel 8 Adete Kadar Arttırılabilir) / 2 x RJ45 / VGA + HDIM / 4 x USB 3.0 / 1 x Ses Line-out 1 x Mini PCIe			3 x RS232 (RS485 Opsiyonel 8 Adete Kadar Arttırılabilir) 2 x RS485 (Opsiyonel 8 Adete Kadar Arttırılabilir) / 2 x RJ45 / VGA + HDIM / 4 x USB 3.0 / 1 x Ses Line-out 1 x Mini PCIe			4 x USB3.0 / 4 x USB2.0 / 3 x HDMI (H110 Chipsetli Modellerde 2 x HDMI) 2 x RJ45 / 2 x Com Port 2 x Ses Giriş / Çıkış / 1 x Güç Girişi		
	Güç / Power	9-36V Güç Kaynağı								
Kasa / Case	Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımli ön panel / Fansız									
Çevresel / Environmental	-30°C / +70°C			-30°C / +70°C			-30°C / +70°C			
Boyutlar / Dimensions	305 x 185 x 55 mm / 3.2 Kg			225 x 195 x 45 mm / 2.35 Kg			239 x 62 x 246mm			
Sertifikalar / Certificates	CE, RoHS, FCC, IEC 60945, EN 50155									

POS PC / Pos PC



TPP250T



15PL10



TPP750T

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	TPP250T			15PL10			TPP750T			
	Ekran / Screen Size	15" 4:3 TFT LCD, 400 Nits, 1024 x 768			15.6" FHD 1920x1080			21,5" TFT LCD, 1024 x 768, 350nits, True Flat Kapasitif		
	İşletim Sistemi / OS	Windows 11 Pro-Home / Linux / Android 10-11-12								
	İşlemci / CPU	10-11-12. Nesil Intel işlemciler (Celeron / Pentium / i3 / i5 / i7) ARM tabanlı işlemciler 2/4/8 çekirdek								
	Ram / Memory	DDR4 8GB/16GB/32GB								
	Depolama / Storage	HDD (500GB/1TB/2TB) SSD (64GB/128GB/256GB/512GB)								
	Müşteri Ekranı / Back Sreen	VDF / 8" 10" 12" 15" Led Ekran (dokunmatik opsiyonel)								
	Ethernet	1 x RJ-45 (Gigabit Lan)								
	Bağlantı Noktaları / Ports	1 x RJ-11 / 1 x RJ-45 / 4 x USB 3.0 / 2 x RS-232								
	Ses / Sound	HD Ses, 2W Hoparlör x 2								
Güç / Power	12V / 5A (9-36V opsiyonel)									
Sertifikalar / Certificates	CE, RoHS, FCC									
Çevresel / Environmental	0°C - 40°C, 10% - 90% Nem									
Boyutlar / Dimensions	366 mm x 282 mm x 44 mm			460 x 380 x 200 mm			620 x 440 x 230 mm			
Ağırlık / Weight	5,5 kg. (tek ekranlı)			7,15 kg. (tek ekranlı)			8,45 kg. (tek ekranlı)			
Ek Donanımlar / Additional	Termal yazıcı, NFC kart okuyucu, MSR kart okuyucu									
Garanti / Warranty	2 Yıl									

MEDİKAL İŞ İSTASYONU / Medical Workstation

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ekran / Display	21.5", 23.8", 27"
İşlemci / CPU	Intel® 12. / 13. / 14. Nesil (Generation) i3 / i5 / i7 / i9 - Intel® Core™ Ultra
Bellek / Memory	8 - 16 - 32 - 64 - 128 GB DDR4 RAM 3200MHz'ye kadar (up to 3200Mhz)
Depolama / Storage	M2 SATA - M2 NVMe SSD desteği (support) 480GB - 512GB - 1TB - 2TB SSD
İşletim Sistemi / OS	Dual OS, Windows 11 Pro, Pardus
Wi-Fi / Network / Ethernet	802.11 b/g/n/ax / Bluetooth 5.2
Kamera / Camera	Opsiyonel (Optional)
Diğer / Other	Antibakteriyel polietilen gövde çekmeceler (Antibacterial polyethylene drawers) Derinlik (Depth) 50mm, 100mm & 200 mm 3 küçük, 1 orta, 1 büyük çekmece (3 small, 1 medium, 1 large drawers)
Güç / Power	150W - 600W arası opsiyonel (optional between 150W - 600W)
Sertifika / Certificates	CE, RoHS, FCC, EN 60601-1



MIDS200 / MIDS201

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ekran / Display	19.5", 21.5", 23.8"
İşlemci / CPU	Intel® 12. / 13. / 14. Nesil (Generation) i3 / i5 / i7 / i9 - Intel® Core™ Ultra
Bellek / Memory	8 - 16 - 32 - 64 - 128 GB DDR4 RAM 3200MHz'ye kadar (up to 3200Mhz)
Depolama / Storage	M2 SATA - M2 NVMe SSD desteği (support)
İşletim Sistemi / OS	Dual OS, Windows 11 Pro, Pardus
Wi-Fi / Network / Ethernet	802.11 b/g/n/ax / Bluetooth 5.2
Kamera / Camera	Opsiyonel (Optional)
Standart Set	Klavye ve ekran desteği, Ekran montaj aparatı Şarj portu, Adaptör aparatı, Gizli açılabilir ek masa 2 x Çöp kutusu, 1 x Ağı kutusu ve tutucu, 1 x Dezenfektan tutucu, 6 x Çekmece, 1 x Merkezi kilit (Keyboard and screen support, Screen mounting bracket, Charging port, Adapter bracket, Hidden additional table, 2 x Trash can, 1 x Vaccine box and holder, 1 x Disinfectant holder, 6 x Drawer, 1 x Central lock)
Aksesuarlar / Accessories	Ekran, 2 x Batarya, 1 x External şarj cihazı, 1 x Katlanır sandalye, 1 x Micro host aparatı, 1 x Güç kablosu, 1 x Eldiven kutusu (Screen, 2 x Battery, 1 x External charger, 1 x Folding chair, 1 x Micro host apparatus, 1 x Power cable, 1 x Glove box)
Diğer / Other	Tüm parçalar gömülü, düşmeye ve darbeye dayanıklı, Döner klavye ve ekran, Gizli bölme ve aksesuar bölümleri, Merkezi kilit sistemi (Resistant to impacts and drops, adjustable keyboard and screen, secret compartments and accessory sections, central locking system)
Sertifika / Certificates	CE, RoHS, FCC, EN 60601-1



MIDS300

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ekran / Display	21.5", 23.8"
İşlemci / CPU	Intel® 12. / 13. / 14. Nesil (Generation) i3 / i5 / i7 / i9 - Intel® Core™ Ultra
Bellek / Memory	8 - 16 - 32 - 64 - 128 GB DDR4 RAM 3200MHz'ye kadar (up to 3200Mhz)
Depolama / Storage	M2 SATA / M2 NVMe SSD desteği (support), 480GB - 512GB - 1TB SSD
İşletim Sistemi / OS	Windows 11 Pro, Pardus
Wi-Fi / Network / Ethernet	802.11 b/g/n/ax / Bluetooth 5.2
Kamera / Camera	Opsiyonel (Optional)
İstasyon Yapısı / Station Structure	1 x Saklama Sepeti, 1 x Tarayıcı Tutucu, 1 x Handle, 2 x Stoperli Tekerlek, 2 x Stopersiz Tekerlek,
İstasyon Özellikleri / Station Features	Barkod Okuyucu, Kaydırlabilir Klavye Tepsisi, Soldan Sağa Kayan Fare Tepsisi, Organize Kablo Yönetimi, Düzgün Görünüm (Barcode Scanner, Sliding Keyboard Tray, Sliding Left to Right Mouse Tray, Organized Cable Management)
Materyal / Material	A10 Alüminyum Ön Çerçeve, Antibakteriyel ABS+PC Plastik Arka Kapak, ABS(VO), İstasyon Gövdesi Alüminyum Alaşım, Paslanmaz Çelik (A10 Aluminum Front Frame, antibacterial, Station Design Aluminum Alloy, Stainless Steel)
Güç / Power	150W - 600W arası opsiyonel (Between 150W - 600W optional)
Sertifika / Certificates	CE, RoHS, FCC, EN 60601-1



MIDS400

MEDİKAL TABLET / Medical Tablet

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşletim Sistemi / OS	Android 10, 11,12,13, 14, 15
	Ekran / Display	8" IPS, 800 x 1280, 300 Nits, 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik (10 Point Capacitive Touch)
	İşlemci / CPU	8 Çekirdek (8 core)
	Ram / Memory	2 GB - 4 GB - 6 GB - 8 GB LPDDR3
	Depolama / Storage	32 GB - 64 GB - 128 GB eMMC 5.1
	Ekran Kartı / Display Card	PowerVR SGX6110
	Ses Giriş - Çıkış / Audio Input - Output	8 Ω 2W Hoparlör ve Mikrofon (Headphone)
	Network	802.11ac Wi-Fi / Bluetooth 4.0
	Kamera / Camera	2 MP / 8 MP Otomatik (Auto Focus)
	Bağlantılar / Ports	1 x Micro USB, 1 x HDMI Type D, 1 x Kulaklık ve Mikrofon (Headphone), 1 x DC, 1 x USB2.0
	Diğer / Other	2D Opsiyonel Barkod Okuyucu (optional barcode scanner), GPS / Trust Zone Technology Support ESD Koruma - Kimyasal Sertleştirilmiş Cam (Chemical Tempered Glass) Parmak İzi Önleyici Kaplama (Anti-Fingerprint Coating)
	Güç / Power	7.4V 3200mAh
Boyutlar / Dimensions	230 x 150 x 25 mm / 750 Gr.	
Sertifika / Certificates	CE, RoHS, FCC, EN 60601-1	



MD-T08ES

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşletim Sistemi / OS	Windows 11 Pro, Home, LTSC
	Ekran / Display	10" - 12" - 14" - 15" - 21.5", 1920 x 1200, 300 Nits, 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik (10 Point Capacitive Touch)
	İşlemci / CPU	Intel Core i3 - i5
	Ram / Memory	4 GB - 8 GB - 16 GB - 32 GB DDR3
	Depolama / Storage	128 GB - 256 GB - 512 GB - 1 TB M.2 SSD
	Ekran Kartı / Display Card	Intel HD Graphics
	Ses / Sound Card	2 x 8 / 2W Hoparlör ve Mikrofon (Headphone)
	Kamera / Camera	2 MP - 5 MP Otomatik (Auto Focus)
	Bağlantılar / Ports	1 x RJ45 10/100M Port, 1 x DC Giriş (opsiyonel havacılık fişi / optional aviation Plug) 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI Type A, 1 x Kulaklık ve Mikrofon (Headphone)
	Diğer / Other	GPS (opsiyonel / optional), CAC Card, Barkod Okuyucu (Barcode Scanner) Intel AES Yeni Yönerge Desteği, ESD Koruma, 4KV Dokunma 8KV Hava Opsiyonel Antimikrobiyal Medikal Şasi, Opsiyonel Tıbbi AC Adaptör, Kimyasal Sertleştirilmiş Cam, Parmak İzi Önleyici Kaplama (Optional Antimicrobial Medical Chassis, Optional Medical AC Adapter, Chemical Tempered Glass, Anti-Fingerprint Coating)
	Güç / Power	7.4V, 1000mAh
	Boyutlar / Dimensions	360 x 228 x 38 mm / 2500 Gr.
Sertifika / Certificates	CE, RoHS, FCC, EN 60601-1	



MD-T14ES

MEDİKAL EL TERMİNALİ / Medical Hand Terminal

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşletim Sistemi / OS	Android 11, 13, 14, 15
	Ekran / Display	5.7" IPS, 400 nits, Kapasitif Dokunmatik Ekran (Capacitive Touch Screen)
	Çözünürlük / Resolution	720x1440, 1920x1080 (opsiyonel / optional)
	İşlemci / CPU	Qualcomm Octa-Core 2.2GHz - 1.8 GHz - 1.4 GHz
	RAM / Memory	4 GB - 6 GB (opsiyonel / optional)
	Depolama / Storage	64 GB - 128 GB
	Ethernet	Dual Wi-Fi (2,4+5.0 Ghz 802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, GPS
	Bağlantılar / Ports	4G - NFC - Kablosuz Şarj (Wireless charging)
	Sensörler / Sensors	G-sensör - Jiroskop - Işık Sensörü (G-Sensor - Gyroscope - Light Sensor)
	Kamera / Camera	2 MP - 16 MP
	Batarya / Battery	4300mAh - 5V / 2A QC3.0 Hızlı Şarj (Fast charging)
	Barkod Okuyucu / Reader	2D (opsiyonel / optional)
	Portlar / Ports	1 x Type C USB 3.0 (OTG)
	Boyutlar / Dimensions	163 x 77 x 14 mm / 250 Gr.
Aksesuarlar / Accessories	*El Tutacağı, *Barkod Tabancası (*Hand Grip, *Barcode Scanner)	
Sertifika / Certificates	CE, RoHS, FCC, EN 60601-1	



MD-T05U

MEDİKAL PANEL PC / Medical Panel PC

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

İşlemci / CPU	Intel® Core™ i3 / i5 / i7
İşletim Sistemi / OS	Windows 11 Pro, Linux
Bellek / Memory	8 GB DDR4 2133 SD Ram (64GB'a kadar) (Up to 64 GB)
Ekran Kartı / Display Card	24" - 55" - 60" Geniş Renkli (Wide Color Gamut) TFT LCD (16:9) 1920 x 1080
Grafik / Graphic Card	Intel® HD Graphics
Genişleme / Expansion	Mini PCIe, 1 x Graphic Card, 1 x Low Profile Graphic Card, mSATA, USB, PCIe
Depolama / Storage	500 GB - 1TB - 2 TB HDD, 120 GB - 250 GB - 500 GB SSD
Bağlantılar / Ports	1 x RS-232 - RS-422 - RS-485, 1 x RS-232, IET modülünde 1x RS-232 (izole 5KV / Isolated 5KV) 1x RS-232 - 422 - 485 (izole 5KV), 4 x USB3.0, 4 x USB2.0, 2 x USB2.0 (izole 5KV / Isolated 5KV) IET modülünde HDMI Bağlantı Noktası, HDMI Video çıkışı (HDMI port on IET module, HDMI video output)
Ses / Sound Card	2 x 2W Ses çıkışı ve Mikrofon girişi (Audio out and Microphone in)
LAN	1 x Gigabit Ethernet, 1 x Intel Ethernet, + 2 x Intel Ethernet (izole / Isolated 5KV) in IET module
Güç / Power	DC Model AC / DC Tıbbi Güç Adaptörü (Medical Power Adapter), + 24V DC, 3.75A maks. (90W)
Boyutlar / Dimensions	587 mm x 367,5 mm x 59 mm / 7 Kg
Çalışma Isı / Operating Temp.	0 - 35°
Yedek Pil / Replacement Battery	1100mAh (opsiyonel / optional)
NFC	Evet / Yes
WLAN / Bluetooth	Mini PCIe arabirimi (interface) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.0 TTIR ve BT4.0 + BLE
Kamera / Camera	(opsiyonel / optional) 2.0M CMOS
Cam / Glass	Antimikrobiyal, Antibakteriyel (Antimicrobial, Antibacterial)
Sertifikalar / Certifications	CE, RoHS, FCC, EN 60601-1
Titreşim / Vibration	1.5 Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5 - 500Hz
Diğer / Other	Eksen Yüzey Antimikrobiyal Son İşlem (Axis Surface Antimicrobial Finishing)



P24A

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

İşlemci / CPU	Intel® Core™ i3 / i5 / i7
İşletim Sistemi / OS	Windows 11 Pro, Linux
Bellek / Memory	8 GB DDR4 2133 SD Ram (64 GB'a kadar) (Up to 64 GB)
Ekran Kartı / Display Card	24" - 55" - 60" TFT LCD (16:10) 1920 x 1200
Grafik / Graphic Card	Intel® HD Graphics
Genişleme / Expansion	Mini PCIe, 1 x Graphic Card, 1 x Low Profile Graphic Card, mSATA, USB, PCIe
Depolama / Storage	500 GB - 1TB - 2 TB HDD, 120 GB - 250 GB / 500 GB SSD
Bağlantılar / Ports	1 x RS-232 - RS-422 - RS-485, 1 x RS-232, IET modülünde 1x RS-232 (izole 5KV / Isolated 5KV), 1x RS-232/422/485 (izole 5KV), 4 x USB3.0, 4 x USB2.0, 2 x USB2.0 (izole / Isolated 5KV) IET modülünde HDMI Bağlantı Noktası, HDMI Video çıkışı (HDMI Port on IET module, HDMI Video output)
Ses / Sound Card	2 x 2W Ses çıkışı ve Mikrofon girişi (Audio out and Microphone in)
LAN	1 x Gigabit Ethernet, 1 x Intel Ethernet, IET modülünde 2 x Intel Ethernet (izole 5KV / Isolated 5KV) in IET module
Güç / Power	DC Model AC / DC Tıbbi Güç Adaptörü (Med. Power Adapter), + 24V DC, 3.75A maks. (90W)
Boyutlar / Dimensions	574 x 388 x 63 mm
Çalışma Isı / Operating Temp.	Depolama Sıcaklığı -20 - 60°C, Nem %0 - %90, Yoğuşmasız (Storage Temperature -20 - 60°C, Humidity 0% - 90% Relative Humidity, Non-condensing)
Yedek Pil / Replacement Battery	1100mAh (opsiyonel / optional)
NFC	Evet / Yes
WLAN / Bluetooth	Mini PCIe arabirimi (interface) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.0 TTIR ve BT4.0 + BLE
Kamera / Camera	(opsiyonel / optional) 2.0M CMOS
Cam / Glass	Antimikrobiyal, Antibakteriyel (Antimicrobial, Antibacterial)
Sertifikalar / Certifications	CE, RoHS, FCC, EN 60601-1
Titreşim / Vibration	1.5 Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5 - 500Hz
Diğer / Other	Eksen Yüzey Antimikrobiyal Son İşlem (Axis Surface Antimicrobial Finishing)



P24B

MEDİKAL PENDANT / Medical Pendant P100

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ekran / Display	10.1" IPS - 5 Nokta Kapasitif (5 Point Capacitive) - Gorilla Glass - 400 nits - 1280x800
İşletim Sistemi / OS	Windows 11 Pro
Chipset	Intel® Celeron®
Bellek / Memory	4 GB / DDR3 1600MHz
Depolama / Storage	128 GB SSD
SD Kart Desteği / SD Card Support	512 GB
Ekran Kartı / Display Card	Intel HD Graphics
Network	2x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet - Dual Wifi (2.4 + 5.0 GHz), BT 4.0
Bağlantılar / Ports	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 2 x RJ45, 2 x RS232, 2 x RS-232 - RS-422 - RS-485
Diğer / Other	IP65, 2D Barkod Okuyucu (Barcode Scanner), NFC (Opsiyonel / Optional) Pogo Pin Connector (opsiyonel / optional), Pasif Stylus 180° Ergonomik Hareketli Ayak, Yüksek Batarya Ömrü (180° Ergonomic Dynamic Feet / High Battery Life)
Özellikler / Features	Elektrostatik toz boyalı alüminyum alaşımı çelik (Electrostatic powder coated aluminium alloy steel)
Mekanik Bağlantı	Paslanmaz çelik (Stainless steel)
Çevresel / Environmental	-10 - +50
Güç / Power	12V / 2A
Sertifikalar / Certifications	CE, RoHS, FCC, EN 60601-1



Pendant P100

MEDİKAL PC / Medical Box PC

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

İşletim Sistemi / OS	Windows 11 Pro, Linux (opsiyonel)
İşlemci / CPU	13. Nesil (Generation) Intel® Core™ i
RAM / Memory	DDR4-3200 SO-DIMM *2, maksimum 64 GB
Depolama / Storage	2 adet 2.5" SATA SSD ve 2 adet M.2 M Key NVMe SSD
TPM	TPM Module 2.0
Bağlantılar / Ports	4 x USB 3.2 Gen 2 / 2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 (ön panel / front) / 2 x 2.5G LAN / HDMI *1 + DP *2 + VGA *1 Mic-in *1 + Line-out *1 / RS-232 *2 / Topraklama pini *1 / 1 x M.2 E Key (Wi-Fi, opsiyonel) / 1 x PCIe *4 (opsiyonel) / 1 x PCIe *16
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	0 °C - 35 °C
Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature	-20 °C - 60 °C
Boyutlar / Dimensions	420 x 87 x 370 mm
Net Ağırlık	8 kg
Brüt Ağırlık	11 kg
Sertifikalar	CE- EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 (V4.1), EN 60601-1:2007 + A1:2013 + A2:2021 (V3.2), EN 55032:2015/A1:2020, EN 55035:2017/A1:2020 (ITE), IEC 62368-1:2020 + A1:2020 (ITE), FCC: Part 15B / Part 18, UL: ANSI AAMI ES60601-1:2005/A1:2012/A2:2021 (V3.2), cUL: CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 (... V3.2)



TPC300

CERRAHİ GÖRÜNTÜ İŞLEME ÜNİTESİ / ENDOSCOPY IMAGE PROCESSOR

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

İşletim Sistemi / OS	Windows 11 Pro, Linux
Ekran / Display	7" LED PCAP Dokunmatik Panel (PCAP Touch)
İşlemci / CPU	Intel® Core™ i9 12. Nesil (Generation), Intel® W680 Chipset
GPU	Dual Nvidia RTX A600 Support
Ram / Memory	1 x M.2 SSD, 2 x 2.5" SATA
Depolama / Storage	ECC DDR4 3200 DIMM x 4 up to 128GB
Ethernet	1 x Gigabit LAN, 2 x 2.5 Gigabit LAN
TPM	2.0
Ses / Spaker	2 x 5W
Bağlantılar / Ports	5 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x USB 4.0 Type C, 2 x COM Video Çıkış (Video Out): 1 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.4, 1 x VGA Ses (Audio): 1 x Line-in, 1 x Mic-in, 1 x Line-out
Butonlar / Buttons	Elektrostatik toz boyalı alüminyum alaşımı çelik (Electrostatic powder coated aluminium alloy steel)
Genişleme / Expansion	Paslanmaz çelik (Stainless steel)
Çalışma Isısı / Operating Temp.	-10 - +50
Ölçüler / Dimensions	12V / 2A



MD-Ei9



MASAÜSTÜ PC
DESKTOP PC



LED / LCD
MONİTÖR
LED / LCD DISPLAY



MASAÜSTÜ
İŞ İSTASYONU
WORKSTATION



TABLET
TABLET



MİNİ PC
MINI PC



TAŞINABİLİR
BİLGİSAYAR
NOTEBOOK



www.dmo.gov.tr

REFERANSLARIMIZ / References



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI



T.C. ULAŞTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĞI



T.C. MİLLÎ EĞİTİM
BAKANLIĞI



T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER
BAKANLIĞI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI



T.C. ADALET BAKANLIĞI



T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TİCARET BAKANLIĞI



T.C. JANDARMA
GENEL KOMUTANLIĞI



T.C. GENÇLİK VE
SPOR BAKANLIĞI



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI



REFERANSLARIMIZ / Referances

