

Force TP18.5i





EN ZORLU KOŞULLAR İÇİN TASARLANDI

Endüstriyel koşullarda yüksek performans, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı kriterlerine göre tasarlandı. Technopc MERMAID Panel PC'ler endüstriyel yüksek performanslı yeni nesil anakart, yüksek parlaklıklı 7" den 19" e kadar dokunmatik ekran seçenekleri ve Technopc kalitesi ile üretildi.

Güçlü endüstriyel donanım özellikleri ile üretim, otomasyon, depo, lojistik, retail, sağlık, ulaşım, bankacılık, reklam ve benzeri bir çok sektörde kullanıma uygundur.

Technopc MERMAID Panel PC'ler IP65 seviyesinde ön panel suya ve toza karşı dayanıklı, darbelerle karşı yüksek dayanıklı ekran ve bakım kolaylığı sunan özellikleri ile tüm zorlu koşullarda yüksek performansla çalışma kolaylığı sunar.

ÖZELLİKLER

EKRAN TİPİ	• 18.5" WXGA
ÇÖZÜNÜRLÜK	• 1366 x 768
PIKSEL	• 0.3 x 0.3
PARLAKLIK	• 300
TEPKİ SÜRESİ	• 5ms
GÖRÜŞ AÇISI	• 160/160/170/170
İŞLETİM SİSTEMİ	• Intel® i7-3610QE:2.3 GHz / i5-3610ME:2.7 GHz / i3-3120ME:2.4 GHz • Celeron®1020E:2.2 GHz
İŞLETİM SİSTEMİ	• Windows XP/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1
CHIPSET	• Intel® QM77 / HM76
RAM	• 16GB DDR3/DDR3L
EKRAN	• 1 x VGA
USB	• 4 x USB 3.0
SES	• - / 1 / 1
LAN	• 2
SERİ PORT	• 4
PARALEL PORT	• 1
DİJİTAL I/O	• 8 in / 8 out
KLAYE / MOUSE	• -

SÜRÜCÜ	• 1 x 2.5" SATAIII HDD, • 1 x CFast card on board
DOKUNMATİK	• MILDEX PCAP
KONSTRÜKSİYON	• Elektronik Galvaniz çelik kasa • Paslanmaz çelik ön panel • Alüminyum ön panel
IP SEVİYESİ	• IP65 (yalnızca ön panel)
MONTAJ TİPİ	• VESA 100
GÜÇ GİRİŞİ	• DC in 9-36V
BOYUT	• 486 x 318.5 x 123.5
AĞIRLIK	• 10.15 g
GARANTİ SÜRESİ	• 2 yıl
SERTİFİKALAR	• CE • FCC





KULLANIM ALANLARI

Endüstri 4.0

Üretim Tesisleri

Enerji Sektörü

Dağıtım Sektörü

Sağlık Sektörü

Lojistik Sektörü

İnşaat Sektörü

Madencilik Sektörü


Savunma Sanayi

Güvenlik Sektörü

Ofis Kullanımı

Araç / Forklift Kullanımı





technopc®

www.technopc.com.tr / info@technopc.com.tr

Goodrive Zs42 Window

Temperature Menu

Temp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Present	0	0	0	0	0	0	7	0	0
Setting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Up Limit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Down Limit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Power									
Thermo									

Temp. Oil: 0
Present: 0
Pre-Heat: 0
Cooling: 0
Stop: 0
Pre-Heat: Off

Heat Ratio(%):
1: 0
2: 0

Cool Blow:
2: 0 Disable
3: 0 Disable 0 °C

Cool Start Time: 0 Sec
Idle Temp Drop: Off 0 °C

1:Temp 2:Schedule 3:Hopper 4: 5: 6: 7: 8:Report

Speed: 0

Act			Max	399
Alarm			Min	0
Mold Posi	0.0	Sec	Screw Posi	0.0
Cycle Time	0.00	Sec	Stop Time	0.00
RPM	0	Turn/Min	Oil Temp	0

Speed: 0 0 0 0

technopc