

Ultra[®]pad

TM-T12 GENIUS PRO

464AW





EN ZORLU KOŞULLAR İÇİN TASARLANDI

Zorlu çevre koşullarında teknolojiden, iletişimden ve gerçek yüksek performanstan ödün vermeden tüm ofis işlemlerinizi rahatça yapabilmemiz için tasarlanan TM-T12 GENIUS model endüstriyel tablet, Intel cherry Trail Z8350 işlemcisi, 4GB'a kadar Ram desteği ve 64GB eMMC depolamasıyla ofis, e-posta, internet, saha uygulamaları, CRM ve benzeri birçok uygulamayı kullanabilmemiz için size yüksek performans sağlar. Dahili 4G dahili mobil bağlantı modülü ile siz neredesiniz internetiniz orada.

Güçlü endüstriyel donanımlarıyla dağıtım sektöründe, depo yönetiminde, mobil satış uygulamaları, saha operasyonları, üretim tesisleri, lojistik ve benzeri birçok sektörde endüstriyel kullanıma uygundur.

IP65 seviyesindeki suya ve toza karşı dayanıklılık standardıyla, yoğun ışık altında net görüntüye sahip 280NIT yüksek netlikte ekranı, 1.2 metreden düşmeye karşı dayanıklı MLT-STD-810G özelliğiyle her türlü zorlu koşulda TM-T12 GENIUS'a güvenebilirsiniz.

Endüstriyel tablette Türk imzası

Mobil kullanım için ideal boyutlar

Yüksek batarya ömrü

Kurumsal Android'e uygun (MDM)

IP65 tasarımı

Kusursuz performans

7/24 Technopc güvencesi

Ergonomik zTasarım

Shockproof Dahili Gvde

İnce Ergonomik Tasarım

**2MP n - 5MP Flařlı
Full HD Arka Kamera**

**Dayanıklı Gorilla Glass Cam
1920X1200 IPS Ekran**

**10.000mAh
Uzun mrl Batarya
(48saat*e kadar kesintisiz kullanım)**

Ekstra kenar koruma

IP65

Suya ve Toza Dayanıklı Tasarım

ÖZELLİKLER

CPU	Intel cherry Trail Z8350
İşlemci Hızı	1,44 Ghz
GPU	Intel HD Graphic(Gen7)
Ekran Boyutu	12,2"
Ekran Tipi	IPS
Ekran Çözünürlük	1920X1200
Parlaklık	280 nits
Dokunmatik Tipi	10 nokta Kapasitif
Koruma Camı	Gorilla Glass
Ön - Arka Kamera	2MP/5MP
RAM	4GB DDR3L
DAHİLİ BELLEK	64 Emmc
SD KART DESTEĞİ	128 GB
OS	WIN10H/Android 5.1
A-USB	1X USB 2.0
Micro USB	1XMicro USB
RJ-45	1XRJ45
HDMI /micro HDMI	HDMI 1.4a Type C

4G	4G
2D Barkod Okuyucu	Opsiyonel
NFC - CAC-Manyetik Kart	NFC/RFID(13.56M)
Wi-fi	Dual Wifi (2.4+5.0 Ghz)
Bluetooth	4.0
Com port	1XDB9(RS232-485)
GPS	A-GPS
Hotswappable	Yok
Docking Konnektör	Var
Digitalizer / Stylus	Pasif Stylus
Standart Batarya Kapasite	10000mah
Güç	5V,3A
Hızlı Şarj	VAR
IP sınıfı	IP65
Sertifikalar	IP-65,CE,NB,MIL-STD-810G
Çalışma Sıcaklığı	(-10,+50)
Ölçüler(mm)	280x187x22
Ağırlık(kg)	1,25

KURUMSAL KULLANIM

Kurumsal Android (MDM)'e uygun alt yapı.



4G



G-Sensör

MLT-STD-810G



Multi Touch
Dokunmatik Ekran



HDMI



128GB
Hafıza Kartı

IPS

IP65



Çift Kamera



A-GPS

Gorilla Glass

KULLANIM ALANLARI

Saha Operasyonları

Üretim Tesisleri

Enerji Sektörü

Dağıtım Sektörü

Sağlık Sektörü

Lojistik Sektörü

İnşaat Sektörü

Madencilik Sektörü

Mobil Satış Uygulamaları

Güvenlik Sektörü

Ofis Kullanımı

Araç / Forklift Kullanımı





technopc®

www.technopc.com.tr / info@technopc.com.tr

